

5. 平成28年度診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)

診療科別主要手術の術前、術後日数、症例数トップ5の集計方法と定義

※ 診療科別に手術件数の多い順に上位3術式について、症例数、術前日数、術後日数、平均年齢、転院率、患者用パス(クリティカルパス注1)の有・無を示しております。

※ 手術術式の点数コード(Kコード)による集計ですが、輸血関連(K920\$)は除外しております。

※ 術前日数は入院日から手術日まで(手術日当日は含まない)の日数、術後日数は手術日(手術日当日は含まない)から最終的な退院日までとしています。

(注1*)クリティカルパスとは

良質な医療を効率的、かつ安全、適正に提供するための手段として開発された診療計画表。

もともとは、1950年代に米国の工業界で導入されはじめ、1990年代に日本の医療機関においても一部導入された考え方。

診療の標準化、根拠に基づく医療の実施(EBM)、インフォームドコンセントの充実、業務の改善、チーム医療の向上などの効果が期待されている。

地域クリニカルパスとは 急性期病院から回復期病院を経て早期に自宅に帰れるような診療計画を作成し、治療を受ける全ての医療機関で共有して用いるもの。

診療にあたる複数の医療機関が、役割分担を含め、あらかじめ診療内容を患者に提示・説明することにより、患者が安心して医療を受けることができるようにするもの。

内容としては、施設ごとの診療内容と治療経過、最終ゴール等を診療計画として明示。【引用元: 中医協HP 診-3-2 19.10.31】

外科

| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|--------|---------------------------|-----|--------|--------|------|-------|-------|
| K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 78 | 1.23 | 3.26 | 0 | 65.04 | |
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 59 | 0.34 | 1.41 | 0 | 71.27 | |
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 48 | 2.4 | 5.52 | 0 | 61.19 | |
| K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 28 | 1.93 | 4.14 | 7.14 | 68.54 | |
| K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 24 | 6.38 | 18.67 | 0 | 73.71 | |

整形外科

| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|-------|--|-----|--------|--------|-------|-------|-------|
| K0462 | 骨折観血的手術(前腕, 下腿, 手舟状骨) | 62 | 2.87 | 10.98 | 6.45 | 56.27 | |
| K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨, 上腕, 大腿) | 55 | 6.44 | 21.87 | 23.64 | 68.42 | |
| K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨, 膝蓋骨, 手(舟状骨を除く), 足, 指(手, 足)その他) | 35 | 2.26 | 9.17 | 5.71 | 50.71 | |
| K0811 | 人工骨頭挿入術(肩, 股) | 29 | 7.93 | 34.14 | 24.14 | 80.76 | |
| K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕, 下腿) | 18 | 1.17 | 2.72 | 0 | 44.11 | |

眼科

| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|--------|------------------------------|-----|--------|--------|-----|-------|-------|
| K2821□ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 578 | 0 | 0.77 | 0 | 74.61 | |
| K2801 | 硝子体茎頭顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 12 | 0.92 | 11.92 | 0 | 64.5 | |
| K281 | 増殖性硝子体網膜症手術 | 10 | 1.2 | 7.6 | 0 | 59.8 | |
| K279 | 硝子体切除術 | 5 | 1 | 4.4 | 0 | 60.2 | |
| K2802 | 硝子体茎頭顕微鏡下離断術(その他) | 4 | 1 | 7.25 | 0 | 72.75 | |

耳鼻咽喉科

| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|--------|-----------------------|-----|--------|--------|-----|-------|-------|
| K319 | 鼓室形成手術 | 12 | 1 | 2.33 | 0 | 48.42 | |
| K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | 11 | 1.45 | 4.45 | 0 | 65.18 | |
| K318 | 鼓膜形成手術 | 9 | 1 | 1 | 0 | 39.78 | |
| K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 9 | 1 | 7.11 | 0 | 24.33 | |
| K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 8 | 0.13 | 5.5 | 0 | 33 | |

泌尿器科

| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|--------|------------------------------|-----|--------|--------|-----|-------|-------|
| K80361 | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 63 | 0.84 | 4.59 | 0 | 74.27 | |
| K7812 | 経尿道的尿路結石除去術(その他のもの) | 43 | 2.05 | 1.88 | 0 | 60.93 | |
| K773 | 腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 14 | 2.07 | 9.29 | 0 | 75.14 | |
| K8412 | 経尿道的前立腺手術(その他) | 9 | 1.67 | 6.89 | 0 | 74.67 | |
| K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | 8 | 1.5 | 4.5 | 0 | 71.25 | |

婦人科

| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|-------|--------------------|-----|--------|--------|-----|-------|-------|
| K877 | 子宮全摘術 | 58 | 1.88 | 12.36 | 0 | 48.95 | |
| K8531 | 膣閉鎖術(中央膣閉鎖術(子宮全脱)) | 27 | 2.63 | 11.78 | 0 | 75.89 | |
| K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) | 17 | 1.94 | 12.53 | 0 | 49.24 | |
| K879 | 子宮悪性腫瘍手術 | 9 | 1.89 | 13.11 | 0 | 62.78 | |
| K867 | 子宮頸部(膣部)切除術 | 8 | 1 | 3 | 0 | 38.25 | |

循環器内科

| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|-------|--------------------|-----|--------|--------|------|-------|-------|
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 173 | 1.65 | 1.43 | 0.58 | 70.69 | |
| K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 42 | 1.45 | 1.57 | 0 | 71.74 | |
| K5952 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) | 39 | 1.18 | 1.26 | 0 | 68.74 | |
| K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 37 | 2.54 | 8.65 | 0 | 80.65 | |
| K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 20 | 1.15 | 1.05 | 0 | 69.3 | |

腎臓内科

| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|--------|---------------------------|-----|--------|--------|-----|-------|-------|
| K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 58 | 2.4 | 4.71 | 0 | 70.28 | |
| K610-3 | 内シャント又は外シャント設置術 | 50 | 7.74 | 15.7 | 6 | 66.02 | |
| K608-3 | 内シャント血栓除去術 | 5 | 9.4 | 8.8 | 0 | 64 | |
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 3 | 16 | 5 | 0 | 69.33 | |
| K6147 | 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) | 2 | 2.5 | 25.5 | 0 | 69 | |

消化器内科

| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|--------|---------------------------|-----|--------|--------|------|-------|-------|
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 299 | 1.19 | 1.94 | 0 | 70.82 | |
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 94 | 3.2 | 13.7 | 2.27 | 74.45 | |
| K6851 | 内視鏡的胆道結石除去術(胆道碎石術を伴うもの) | 29 | 2.79 | 5.1 | 3.45 | 75.21 | |
| K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 25 | 0.88 | 6.08 | 0 | 69.32 | |
| K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 23 | 0.65 | 2.52 | 0 | 66.61 | |